

## 通用憑證管理中心 ( Public CA )


### IIS 伺服器憑證請求檔製作說明

聲明：本說明文件之智慧財產權為中華電信股份有限公司(以下簡稱本公司)所有，本公司保留所有權利。本說明文件所敘述的程序係將本公司安裝相關軟體的經驗分享供申請SSL伺服器軟體憑證用戶參考，若因參考

本說明文件所敘述的程序而起的任何損害，本公司不負任何損害賠償責任。



步驟一、

將Internet 服務管理員開啟。




步驟二、

於要申請憑證網站的站台上按滑鼠右鍵點選內容，接著會出現如下第二張圖之視窗。




步驟三、

接著將頁面切到「目錄安全設定頁面」。





步驟四、

切到「目錄安全設定頁面」，以滑鼠按下「伺服器憑證」按鈕。





步驟五、

接著畫面會到「歡迎使用Web 伺服器憑證精靈」視窗，以滑鼠按下「下一步」按鈕，開始製作IIS 伺服器憑證請求檔。





步驟六、

接著畫面會到「伺服器憑證」視窗，以滑鼠點選「建立新憑證」，接著以滑鼠按下「下一步」按鈕。



步驟七、

接著畫面會到「延遲或立即要求」視窗，以滑鼠點選「準備要求，但稍後再傳送(P)」，接著以滑鼠按下「下一步」按鈕。




步驟八、

接著畫面會到「名稱及安全設定」視窗，以滑鼠點選「名稱(M)」欄位後並

輸入網站名稱，接著以滑鼠點選「位元長度(H)」為「1024」bits 後，接著以滑

鼠

按下「下一步」按鈕。



IIS 憑證精靈

**名稱及安全設定**

您的新憑證必須有名稱及特定的位元長度。

請輸入新憑證名稱。它應是個容易參考且記憶的名稱。


名稱 (N):  
tax.hinet.net

加密識別碼位元長度決定了識別碼的加密程度。位元長度越大，安全性也就越好。不過長度越大也會導致速度越慢。

位元長度 (B):  
512

Server Gated Cryptography (SGC) 憑證 (只給匯出版本) (S)

< 上一步 (B)    下一步 (N) >    取消



IIS 憑證精靈

**名稱及安全設定**

您的新憑證必須有名稱及特定的位元長度。

請輸入新憑證名稱。它應是個容易參考且記憶的名稱。

名稱 (N):  
tax.hinet.net

加密識別碼位元長度決定了識別碼的加密程度。位元長度越大，安全性也就越好。不過長度越大也會導致速度越慢。


位元長度 (B):  
1024

Server Gated Cryptography (SGC) 憑證 (只給匯出版本) (S)

< 上一步 (B)    下一步 (N) >    取消

步驟九、

接著畫面會到「公司資訊」視窗，以滑鼠點選「公司(O)」欄位後並輸入組織名稱或公司名稱，接著以滑鼠點選「單位(U)」欄位後並輸入組織或公司的單位名稱，接著以滑鼠按下「下一步」按鈕。



IIS 憑證精靈

**公司資訊**

您的憑證中必須有您的公司的資訊，這些資訊用來區別您的及其他的公司。


請選取或輸入您的公司名稱及單位。通常這是您公司及部門的正式名稱。

若需進一步資訊，請與憑證授權的 Web 站台聯絡。

公司(O):  
中華電信股份有限公司數據通信分公司

單位(U):  
加值系統處

< 上一步(B)   下一步(N) >   取消



IIS 憑證精靈

**公司資訊**

您的憑證中必須有您的公司的資訊，這些資訊用來區別您的及其他的公司。

請選取或輸入您的公司名稱及單位。通常這是您公司及部門的正式名稱。

若需進一步資訊，請與憑證授權的 Web 站台聯絡。


公司(O):  
中華電信股份有限公司數據通信分公司

單位(U):  
加值系統處

< 上一步(B)   下一步(N) >   取消

步驟十、

接著畫面會到「您站台的公用名稱」視窗，以滑鼠點選「公用名稱(C)」欄位後並輸入公用名稱(即站台的網域名稱)，接著以滑鼠按下「下一步」按鈕。



步驟十一、

接著畫面會到「地理資訊」視窗，接著以滑鼠點選「國家(地區)(C)」，以滑鼠點選「TW(台灣)」，接著以滑鼠點選「州/省(S)」欄位後依照所在地輸入正確的省名稱，如圖為輸入「臺灣省」，接著以滑鼠點選「城市/位置(L)」欄位後依照所在地輸入正確的城市名稱，如圖為輸入「臺北市」，接著以滑鼠按下「下一步」按鈕。

IIS 憑證精靈

**地理資訊**  
此憑證受權要求下列地理的資訊。

國家(地區)(C):  
TW (台灣)

州/省(S):  
臺灣省

城市/位置(L):  
臺北市

必須輸入 [州/省] 和 [城市/位置]，正式名稱不可含縮寫。


< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

步驟十二、

接著畫面會到「憑證要求檔案名稱」視窗，接著以滑鼠點選「檔案名稱(F)」


欄位後並輸入路徑及要存的檔案名稱，如下圖所示，通常都是依照如下圖之預設

值路徑及檔案名稱存放，接著以滑鼠按下「下一步」按鈕。



步驟十三、

接著畫面會到「要求的檔案摘要」視窗，檢視剛才各步驟所設定的值是否無誤，如果沒有問題，接著以滑鼠按下「下一步」按鈕。



步驟十四、

接著畫面會到「正在完成Web 伺服器憑證精靈」視窗，按下「完成」後，

即完成結束製作憑證請求檔動作。

